



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 23.09.2026
Αριθ. πρωτ.: 244351

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: CBC (Europe) S.r.l., Ιταλίας
(Δια της BIOGARD GREECE Ε.Π.Ε.)

e-mail: info@biogard.gr

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της αριθμ. 14531 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο/ακαρεοκτόνο) NATURALIS (*Beauveria bassiana* strain ATCC 74040 0,019% β/ο) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
- Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
- Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'2339/14.05.25).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 7324/85338/31.07.2015 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η αριθμ. 14531 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο/ακαρεοκτόνο) NATURALIS (*Beauveria bassiana* strain ATCC 74040 0,019% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Την αριθμ. 238625/17.09.2026 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Διευρύνουμε την αριθμ. 14531 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο/ακαρεοκτόνο) NATURALIS (*Beauveria bassiana* strain ATCC 74040 0,019% β/ο), που

χορηγήθηκε με την αριθμ. 7324/85338/31.07.2015 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα (ημέρες)
		κ.εκ./ στρ.*	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ)		
Εσπεριδοειδή 1CIDG Γκρέιπφρουτ CIDPA Λεμονιά CIDLI Μανταρινιά CIDRE Πορτοκαλιά CIDSΙ Κουμκουάτ FOLIA, FOLMA Μοσχολέμονο Πράσινα λεμόνια (Λάιμ) CIDAF	Μύγα Μεσογείου <i>Ceratitis capitata</i> CERTCA Μαύρος ακανθώδης αλευρώδης <i>Aleurocanthus spiniferus</i> ALECSN Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR <i>Panonychus citri</i> METTCI <i>Eutetranychus orientalis</i> EUTEOR <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> Ασιατική ψύλλα των εσπεριδοειδών*** <i>Diaphorina citri</i> DIAACI	100-200	80-200	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επαναλήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή. BBCH 11-89	10/5
Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO	Ψύλλα αχλαδιάς <i>Cacopsylla pyri</i> PSYLPI Εριόσωμα <i>Eriosoma lanigerum</i> ERISLA Τίγρης της αχλαδιάς <i>Stephanitis pyri</i> STEPPR	100-200	60-150	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επαναλήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή. BBCH 11-89	10/5
	Κόκκινος τετράνυχος <i>Panonychus ulmi</i> METTUL	100-150	60-150		

Πυρηνόκαρπα Βερικοκιά PRNAR Δαμασκηνιά PRNDO	Θρίπες <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC <i>Thrips major</i> THRIMA <i>Taeniothrips meridionalis</i> TAETME	100-150	80-120	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επαναλήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή. BBCH 11-89	10/5
	Μύγα Μεσογείου <i>Ceratitis capitata</i> CERTCA	100-200	80-120		
Ροδακινιά PRNPS	Θρίπες <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC <i>Thrips major</i> THRIMA <i>Taeniothrips meridionalis</i> TAETME	100-150	80-120		
	Μύγα Μεσογείου <i>Ceratitis capitata</i> CERTCA <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Ανατολική μύγα των καρπών*** <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων*** <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO	100-200	80-120		
Κερασιά PRNAV	Μύγα κερασιάς <i>Rhagoletis cerasi</i> RHAGCE <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Ανατολική μύγα των καρπών*** <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων*** <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO Δροσόφιλα***	100-200	60-150		

	<i>Drosophila suzukii</i> DROSSU				
Φράουλα (Υ+Θ) FRAAN	Αλευρώδεις <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA <i>Bemisia tabaci</i> BEMITA	75-100	60-100	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επαναλήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή. BBCH 11-89	10/5
	Θρίπες <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC <i>Thrips</i> sp. THRISP	100-150	60-100		
	Κοινός τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR	75-100	60-100		
	Χρήση ήσσονος σημασίας: Δροσόφιλα*** <i>Drosophila suzukii</i> DROSSU	200	60-100		
Αμπέλι VITVI	Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR <i>Eotetranychus carpini</i> EOTECA Θρίπες <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC <i>Thrips</i> sp. THRISP	100-150	60-150	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επαναλήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή. BBCH 11-89	10/5
	Τζιτζικάκια <i>Scaphoideus titanus</i> SCAPLI <i>Empoasca vitis</i> EMPOFL <i>Jacobiasca lybica</i> EMPOLY		30-150		
	Ψευδόκοκκος <i>Planococcus ficus</i> PLANFI <i>Pseudococcus comstocki</i> PSECCO	100-200	30-100		
Λωτός DOSKA	Μύγα Μεσογείου <i>Ceratitis capitata</i> CERTCA	100-200	80-200	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επαναλήψεις (εφόσον κριθεί	10/5

				απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή. BBCH 11-89	
Ελιά OLVEU	Δάκος <i>Bactrocera oleae</i> DACUOL	100-200	80-200	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επαναλήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή. BBCH 11-89	10/5
Σολανώδη (Υ+Θ) Τομάτα LYPES Πιπεριά CPSAN Μελιτζάνα SOLME	Αλευρώδεις <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA <i>Bemisia tabaci</i> BEMITA	75-100	60-100	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επαναλήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή. BBCH 11-89	10/5
	Θρίπες <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC <i>Thrips</i> sp. THRISP	100-150	60-100		
	Κοινός τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR Άκαρι τομάτας (σκωριώδης τετράνυχος) <i>Aculops lycopersici</i> VASALY	100-200	60-100		
	Σιδηροσκώληκες <i>Agriotes</i> sp. AGRISP	100-200	20-100		
Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό (Υ+Θ): Καρπούζι CITLA Πεπόνι CUMME Κολοκύθες CUUPE Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό (Υ+Θ): Κολοκυθάκια CUUPG Αγγούρι CUMSA	Αλευρώδεις <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA <i>Bemisia tabaci</i> BEMITA	75-100	60-100	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επαναλήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή. BBCH 11-89	10/5
	Θρίπες <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC <i>Thrips</i> sp. THRISP	100-150	60-100		
	Κοινός τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR	75-100	60-100		

Κραμβοειδή (Υ+Θ): Μπρόκολο BRSOK Κουνουπίδι BRSOB	Αλευρώδεις <i>Aleyrodes proletella</i> ALEUPR	100-200	60-150	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επαναλήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή. BBCH 11-89	10/5
Φυλλώδη λαχανικά, βότανα και βρώσιμα άνθη (Θ) 3LEAC, 3LFBC, 3HSMC, NNNEF: Μαρούλι LACSA Αντίδι CICEN Ραδίκι CICIN	Αφίδες <i>Nasonovia ribisnigri</i> NASORN	75-100	30-100	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επαναλήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή. BBCH 11-89	10/5
	Θρίπας <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC	100-150	30-100		
	Θρίπας <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC	100-150	30-100		
Φυλλώδη λαχανικά, βότανα και βρώσιμα άνθη (Υ) 3LEAC, 3LFBC, 3HSMC, NNNEF: Μαρούλι LACSA Αντίδι CICEN Ραδίκι CICIN	Θρίπας <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC	100-150	30-100		
Ψυχανθή (Υ+Θ): Φασόλι με λοβό και χωρίς λοβό PHSVX, VIGSI Μπιζέλια με λοβό και χωρίς λοβό PIBSX	Αλευρώδεις <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA <i>Bemisia tabaci</i> BEMITA	100-150	60-100	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επαναλήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή. BBCH 11-89	10/5
	Κοινός τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR	100-200	30-100		
Φακές (Υ+Θ)** LENCU	Κοινός τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR	100-200	30-100	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επαναλήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή. BBCH 11-89	10/5

Πατάτα SOLTU	Σιδηροσκώληκες <i>Agriotes</i> sp. AGRISP	200-300	8-50	Εφαρμογή με ψεκασμό φυλλώματος. Μία εφαρμογή κατά τη φύτευση και επανάληψη κατά το παράχωμα.	2/7
		50-100	1000-4000	Εφαρμογή με στάγδην άρδευση. Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επαναλήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή. BBCH 00-99	6/7
Ανθοκομικά & καλλωπιστικά φυτά (Υ+Θ) NNNZZ	Αλευρώδεις <i>Trialeurodes</i> <i>vaporariorum</i> TRIAVA <i>Bemisia tabaci</i> BEMITA <i>Aleyrodes proletella</i> ALEUPR	75-100	60-150	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επαναλήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή. BBCH 11-89	10/5
Βολβώδη λαχανικά ALLSS (Υ): Πράσο ** ALLPO Κρεμμύδι ALLCE Σχοινόπρασο** ALLSC Σκόρδο ALLSA Ασκαλώνια ALLAS Βολβίνα (σκορδόχορτο) ALLFI	Θρίπες Thripidae 1THRIF <i>Thrips tabaci</i> THRITB <i>Frankliniella</i> <i>occidentalis</i> FRANOC <i>Thrips</i> sp. THRISP	100-200	30-100	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επαναλήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή. BBCH 11-89	10/5
Ακτινιδιά ATISS	Μύγα Μεσογείου <i>Ceratitis capitata</i> CERTCA	100-200	30-100	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επαναλήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή. BBCH 11-89	10/5

* Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο της πυκνότητας του πληθυσμού των εντόμων.

** Δεν έχει γίνει έλεγχος της φυτοτοξικότητας στις καλλιέργειες φακής (LENCU), πράσου (ALLPO), σχοινόπρασου (ALLSC) από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του. Να

προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή στις καλλιέργειες σε μικρή κλίμακα.

***Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα

- κατά της ανατολικής μύγας των καρπών και της μύγας των ροδάκινων στην καλλιέργεια της ροδακινιάς
- κατά της ανατολικής μύγας των καρπών, της μύγας των ροδάκινων και της δροσόφιλας στην καλλιέργεια της κερασιάς
- κατά της δροσόφιλας στην καλλιέργεια της φράουλας

από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή του σκευάσματος.

Παρατηρήσεις:

1. Η χρήση στη Ροδακινιά (PRNPS) περιλαμβάνει και τη Νεκταρινιά (PRNPN).
2. Η εφαρμογή του σκευάσματος να διενεργείται κατά τις πρώτες πρωινές ή απογευματινές ώρες, όταν η σχετική υγρασία είναι υψηλή και τα ενήλικα είναι λιγότερο δραστήρια. Σε περίπτωση παρατεταμένης βροχόπτωσης αμέσως μετά την εφαρμογή, συνιστάται επανάληψη του ψεκασμού.
3. Γενικά να εφαρμόζεται όταν οι πληθυσμοί των εντόμων είναι σε χαμηλά επίπεδα. Σε περίπτωση μεγάλου πληθυσμού εντόμων δύναται να συνδυαστεί με κατάλληλα εγκεκριμένα εντομοκτόνα σκευάσματα, περιλαμβανομένων των θερινών παραφινικών λαδιών.
4. Η χρήση στην Πορτοκαλιά (CIDSΙ) περιλαμβάνει και τη Νεραντζιά (CIDAU).
5. Η χρήση στο Γκρέιπφρουτ (CIDPA) περιλαμβάνει τη Φράπα (CIDGR) και το Τάντζελο (CIDRP).
6. Η χρήση στο Φασόλι με λοβό (PHSVX) περιλαμβάνει και τη Φάβα (VICFX).

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 7324/85338/31.07.2015 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.**

ΧΡ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ