



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 15.09.2026
Αριθ. πρωτ: 236832

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: ΒΙΟΡΥΛ ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΕ
e-mail: vioryl@vioryl.gr

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της αριθμ. 14534 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ACARIDOIL 13 SL (potassium salts of fatty acids 13,04% β/ο) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
- Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
- Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'2339/14.05.25).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 8941/101280/24.09.2015 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η αριθμ. 14534 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ACARIDOIL 13 SL (potassium salts of fatty acids 13,04% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Την αριθμ. 231494/10.09.2026 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Διευρύνουμε την αριθμ. 14534 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ACARIDOIL 13 SL (potassium salts of fatty acids 13,04% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 8941/101280/24.09.2015 απόφασή μας, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα (ημέρες)
		κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ	κ.εκ./ στρέμμα		
<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ</u> Λεμονιά CIDLI Μανταρινιά CIDRE Πορτοκαλιά CIDSΙ Γκρέιπφρουτ CIDPA	Αλευρώδης <i>Aleurothrixus flocossus</i> ALTHFL Αφίδες <i>Aphis</i> sp. APHISP Κοκκοειδή Diaspididae 1DIASF Coccidae 1COCCF Θρίπες <i>Thrips</i> sp. THRISP Ακάρεα 1ACARF <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> Ασιατική ψύλλα των εσπεριδοειδών** <i>Diaphorina citri</i> DIAACI	1900	100	1900	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την επανεμφάνιση των εντόμων	4/7-10
<u>ΑΚΡΟΔΡΥΑ</u> Αμυγδαλιά PRNDU Φουντουκιά CYLAV Καρυδιά IUGRE	Αφίδες <i>Callipterus juglandis</i> CLLAJU <i>Chromaphis</i> <i>juglandicola</i> CHRAJU <i>Myzocallis coryli</i> MYZCCO <i>Corylobium avellanae</i> CRLOAV Θρίπες <i>Drepanothrips reuteri</i> DRETRE Κοκκοειδή Coccidae 1COCCF Diaspididae 1DIASF Ακάρεα 1ACARF	1900	100	1900	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την επανεμφάνιση των εντόμων	4/7-10

<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ</u> Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO	Αφίδες <i>Aphis</i> sp. APHISP Κοκκοειδή Diaspididae 1DIASF Θρίπες Thripidae 1THRIF Ψύλλα <i>Psylla pyri</i> PSYLP Ακάρεα 1ACARF	1900	100	1900	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την επανεμφάνιση των εντόμων	4/7-10
<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ</u> Βερικοκιά PRNAR Ροδακινιά PRNPS	Αφίδες <i>Aphis</i> sp. APHISP <i>Myzus</i> sp. MYZUSP Θρίπες <i>Thrips</i> sp. THRISP Κοκκοειδή Diaspididae 1DIASF Βαμβακάδα <i>Pseudalacaspis pentagona</i> PSEAPE Ακάρεα 1ACARF	1900	100	1900	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την επανεμφάνιση των εντόμων	4/7-10
Τομάτα (Υ+Θ) LYPES Αγγούρι (Υ+Θ) CUMSA Πιπεριά (Υ+Θ) CPSAN Μελιτζάνα (Υ+Θ) SOLME Φασόλι (Υ+Θ) PHSVX Μπιζέλι (Υ+Θ) PIBSX Κολοκυνθοειδή (Υ+Θ) 1CUCF Λάχανο (Υ+Θ) BRSOX Κουνουπίδι (Υ+Θ) BRSOB	Αλευρώδης <i>Bemisia tabaci</i> BEMITA <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA Αφίδες <i>Aphis fabae</i> APHIFA <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Βρωμούσες <i>Palonema prasina</i> PALOPR <i>Nezara viridula</i> NEZAVI <i>Aelia rostrata</i> AELIRO <i>Chlorochloa</i> sp. CHLOSP Θρίπες	1500-1900	50-100	750-1900	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την επανεμφάνιση των εντόμων	4/7-10

	<i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC Τούτα <i>Tuta absoluta</i> GNORAB Ακάρεα 1ACARF					
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ (NNNZZ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	Αφίδες <i>Aphis</i> sp. APHISP Θρίπτες <i>Thrips</i> sp. THRISP Κοκκοειδή 1CCOIF Ακάρεα 1ACARF	1500-1900	100	1500-1900	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την επανεμφάνιση των εντόμων	4/7-10
Αμπέλι VITVI	<u>Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας:</u> Τζιτζικάκια <i>Metcalfa pruinosa</i> * METFPR Θρίπτες <i>Frankliniella occidentalis</i> * FRANOC Κοκκοειδή <i>Parthenolecanium corni</i> * LECACO <i>Pulvinaria vitis</i> * PULVVI Ακάρεα <i>Tetranychus urticae</i> * TETRUR	1500-1900	50-100	750-1900	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την επανεμφάνιση των εντόμων	4/7-10
Ελιά OLVEU	<u>Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας:</u> Ακάρεα <i>Aceria oleae</i> * ACEIOL <i>Oxycenus maxwelli</i> * OXYNMA <i>Tegolophus</i> sp.* TEGLSP <i>Tegonotus</i> sp.* TEGOSP <i>Ditrymacus athiasella</i> * DIYMAT Κοκκοειδή <i>Saissetia oleae</i> * SAISOL <i>Polinia pollini</i> * POLNPO	1500-1900	100	1500-1900	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την επανεμφάνιση των εντόμων	4/7-10

	<i>Leucaspis riccae</i> * LEUARI <i>Aspidiotus nerii</i> * ASPDNE <i>Lepidosaphes ulmi</i> * LEPSUL Κηκιδόμυγα <i>Dasyneura oleae</i> * DASVOL <i>Resseliella oleisuga</i> * CLINOL Πυραλίδα <i>Palpita unionalis</i> * PALPUN Καλόκορη <i>Calocoris trivialis</i> * CLCRTR Βαμβακάδα <i>Euphyllura olivina</i> * EUPHOL					
Βατόμουρα* (Υ) RUBSS Φραγκοστάφυλα* (Υ) (κόκκινα, μαύρα ή άσπρα) RIBNI & RIBRU Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας	Ακάρεα <i>Tetranychus</i> sp. TETRSP <i>Aphis</i> sp. APHISP <i>Macrosiphum</i> sp. MACSSP <i>Cryptomyzus ribis</i> CRYMRI Θρίπες <i>Thrips</i> sp. THRISP	1500-1900	50-100	750-1900	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την επανεμφάνιση των εντόμων	4/7-10
Αγκινάρα* (Υ) (CYUSC) Χρήση Ήσσονος Σημασίας	<i>Aphis fabae</i> APHIFA <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Brachycaudus cardui</i> BRDSCA <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Τετράνυχτοι <i>Tetranychus</i> sp. TETRSP	1500-1900	50-100	750-1900	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την επανεμφάνιση των εντόμων	4/7-10
Παντζάρι* BEAVX Χρήση Ήσσονος Σημασίας	Αφίδες <i>Aphis fabae</i> APHIFA <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Macrosiphum</i> sp. MACSSP <i>Acyrtosiphon pisum</i> ACYRON	1500-1900	50-100	750-1900	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την επανεμφάνιση των εντόμων	4/7-10

	Θρίπες <i>Thrips</i> sp. THRISP					
Μπρόκολο* BRSOK Χρήση Ήσσονος Σημασίας	Αφίδες <i>Brevicoryne brassicae</i> BRVCBR <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Αλευρώδεις <i>Bemisia tabaci</i> BEMITA <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA Ακάρεα <i>Tetranychus</i> sp. TETRSP	1500-1900	50-100	750-1900	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την επανεμφάνιση των εντόμων	4/7-10
Σέλινο* APUGS Χρήση Ήσσονος Σημασίας	Αφίδες <i>Dysaphis apiifolia</i> YEZAIN <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Aphis fabae</i> APHIFA <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Τετράνυχος <i>Tetranychus</i> sp. TETRSP Θρίπες <i>Thrips</i> sp. THRISP	1500-1900	50-100	750-1900	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την επανεμφάνιση των εντόμων	4/7-10
Σέσκουλα* (φύλλα) BEAVV Χρήση Ήσσονος Σημασίας	Αφίδες <i>Brevicoryne brassicae</i> BRVCBR <i>Macrosiphum</i> sp. MACSSP <i>Aphis</i> sp. APHISP <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Θρίπες <i>Thrips</i> sp. THRISP	1500-1900	50-100	750-1900	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την επανεμφάνιση των εντόμων	4/7-10
Ραδίκι* CICIN Χρήση Ήσσονος Σημασίας	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Aphis fabae</i> APHIFA <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Macrosiphum</i> sp. MACSSP	1500-1900	50-100	750-1900	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την επανεμφάνιση των εντόμων	4/7-10

	Θρίπες <i>Thrips</i> sp. THRISP					
Σκόρδο* ALLSA Χρήση Ήσσονος Σημασίας	Θρίπες <i>Thrips</i> sp. THRISP	1500-1900	50-100	750-1900	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την επανεμφάνιση των εντόμων	4/7-10
Φακή* LENCU Χρήση Ήσσονος Σημασίας	<i>Thrips</i> sp. THRISP Ακάρεα <i>Tetranychus</i> sp. TETRSP	1500-1900	50-100	750-1900	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την επανεμφάνιση των εντόμων	4/7-10
Μαϊντανός* PARCR Χρήση Ήσσονος Σημασίας	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Aphis fabae</i> APHIFA <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Dysaphis apiifolia</i> YEZAIN Θρίπες <i>Thrips</i> sp. THRISP Ακάρεα <i>Tetranychus</i> sp. TETRSP	1500-1900	50-100	750-1900	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την επανεμφάνιση των εντόμων	4/7-10
Ρόκα* ERUVE Χρήση Ήσσονος Σημασίας	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Aphis fabae</i> APHIFA <i>Macrosiphum euphorbiae</i> MACSEU <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Brevicoryne brassicae</i> BRVCBR Θρίπες <i>Thrips</i> sp. THRISP Ακάρεα <i>Tetranychus</i> sp. TETRSP	1500-1900	50-100	750-1900	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την επανεμφάνιση των εντόμων	4/7-10

Κρεμμύδι φρέσκο* ALLFI Χρήση Ήσσονος Σημασίας	Αφίδες <i>Aphis</i> sp. APHISP <i>Macrosiphum</i> <i>euphorbia</i> MACSEU <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Θρίπες <i>Thrips tabaci</i> THRITB Αλευρώδεις <i>Aleyrodes</i> sp. ALEUSP	1500-1900	50-100	750-1900	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την επανεμφάνιση των εντόμων	4/7-10
Σπανάκι* SPQOL Χρήση Ήσσονος Σημασίας	Αφίδες <i>Aphis</i> sp. APHISP <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Θρίπες <i>Thrips</i> sp. THRISP	1500-1900	50-100	750-1900	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την επανεμφάνιση των εντόμων	4/7-10
Γλυκοπατάτα* IPOBA Χρήση Ήσσονος Σημασίας	Αφίδες <i>Aphis</i> sp. APHISP <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Rhopalosiphum padi</i> RHOPPA Ακάρεα Τετράνυχος <i>Tetranychus</i> sp. TETRSP	1500-1900	50-100	750-1900	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την επανεμφάνιση των εντόμων	4/7-10
Μπάμια* ABMES Χρήση Ήσσονος Σημασίας	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Macrosiphum</i> <i>euphorbiae</i> MACSEU <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Θρίπες <i>Thrips</i> sp. THRISP Αλευρώδεις <i>Bemisia tabaci</i> BEMITA <i>Trialeurodes</i> <i>vaporariorum</i> TRIAVA Ακάρεα <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR	1500-1900	50-100	750-1900	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την επανεμφάνιση των εντόμων	4/7-10

Μπανάνα* (Υ+Θ) MUBSS Χρήση Ήσσοнос Σημασίας	Ακάρεα <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR	--	100-200	1500	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την επανεμφάνιση των εντόμων	4/7-10
Καλλωπιστικά φυτά (Υ) * NNNZZ Χρήση Ήσσοнос Σημασίας	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR	--	30-70	1200	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την επανεμφάνιση των εντόμων	4/7-10
Φιστικιά κελυφωτή* PIAVE Χρήση Ήσσοнос Σημασίας	Ψύλλα της φιστικιάς <i>Agonoscena pistaciae</i> AGONPI	--	100-200	1500	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την επανεμφάνιση των εντόμων	4/7-10
Αβοκάντο* PEBAM Χρήση Ήσσοнос Σημασίας	Ακάρεα <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR Oligonychus 1OLIGG Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Aphis fabae</i> APHIFA <i>Macrosiphum euphorbiae</i> MACSEU <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Θρίπες <i>Thrips</i> sp. THRISP Αλευρώδεις <i>Aleurothrixus floccosus</i> ALTHFL Κοκκοειδή <i>Pseudococcus</i> sp. PSECSP	--	100-200	1500	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την επανεμφάνιση των εντόμων	4/7-10

Παρατηρήσεις:

- Στις καλλιέργειες υπαίθρου, να μην εφαρμόζεται κατά την περίοδο της ανθοφορίας, όταν οι μέλισσες είναι σε φάση έντονης κινητικότητας και σε περίπτωση που εμφανίζεται μελίτωμα.

*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις

χρήσεις ή σσονος σημασίας από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

****«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά της ασιατικής ψύλλας των εσπεριδοειδών από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση αυτή ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».**

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 8941/101280/24.09.2015 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.**

ΧΡ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ