



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 17.09.2026
Αριθ. πρωτ: 238787

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Α. Απόχα

Τηλέφωνο: 210 9287165
e-mail: lapocha@minagric.gr

Προς: Globachem N.V. Βελγίου
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας,
της εταιρείας: Τουτουτζιδάκης Αντώνιος
και ΣΙΑ Ε.Ε. – “AGRIBIZ”
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα
e-mail: info@agribiz.gr)

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) SANKARI (δ.ο.: pelargonic acid 65 % β/ο)»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - α) (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 40 αυτού.
 - β) Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2024/2221 της επιτροπής της 6ης Σεπτεμβρίου 2024 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών**pelargonic acid**.....
 - γ) (ΕΕ) με αριθμ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 - δ) (ΕΕ) αριθμ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2026/1123 της Επιτροπής της 26ης Μαΐου 2026 σχετικά με τον καθορισμό απαιτήσεων επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 547/2011.
 - ε) (ΕΚ) με αριθμ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 - στ) (ΕΚ) με αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1907/2006.
3. Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε

Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β' 2339/14.05.2025).

4. Την αριθμ. 7807/207777/30.08.2021 Απόφαση Υπουργού «Εθνικές απαιτήσεις στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L 309) και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 283/2013 και 284/2013 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2013 (L 93), σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά της χώρας.»
5. Την αριθμ. 5163/145140/30.05.2022 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Χορήγηση κατάλογου των εκθέσεων δοκιμών και μελετών ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ).»
6. Την αριθ. 14449/164163/29.12.14 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, η οποία εξειδικεύει τα απαιτούμενα στοιχεία της αίτησης για χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά με αμοιβαία αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009.
7. Το αριθμ. 7261/173922/13.09.2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από ανακλήσεις ή τροποποιήσεις αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων».
8. Την από τον Ιούνιο του 2025 έκθεση αξιολόγησης της αρμόδιας αρχής και την άδεια διάθεσης στην αγορά του όμοιου σκευάσματος SANKARI στη Γαλλία (αριθμ. έγκρισης: 2250066).
9. Τα αριθμ. 199293/28.07.2026 (ΕΜΠ 2661 π.ε./28.07.2026) και 219064/26.08.2026 (ΕΜΠ 206726.08.2026) έγγραφα και την αριθμ. 222486/31.08.2026 (ΕΜΠ 2390/31.08.2026) σχετική αξιολόγηση του ΜΦΙ.
10. Την αριθμ. 268202/03.10.2025 αίτηση καθώς και τα αριθμ. 284214/17.10.2025 και 223177/01.09.2026 συμπληρωματικά στοιχεία που κατέθεσε η ενδιαφερόμενη εταιρεία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) **SANKARI** της εταιρείας **Globachem N.V.** με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

14996

17.09.2026

01.12.2027

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα:

SANKARI

1.2.β Μορφή:

Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

1.3 Δραστική ουσία

Δραστική ουσία 1

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

Pelargonic acid

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

98% β/β min

Χημική ομάδα:

Λιπαρά οξέα

Παρασκευαστής:

Globachem N.V.

Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019, 3800 Sint-Truiden, Βέλγιο

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

Matrica S.p.A.

Zona Industriale La Marinella, 07046 Porto Torres (SS), Ιταλία

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως αυτές κατατέθηκαν στην αριθμ. 268202/03.10.2025 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζονται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης του όμοιου σκευάσματος, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Globachem N.V.

Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019, 3800 Sint-Truiden, Βέλγιο

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. – “AGRIBIZ”

Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα

Τηλ.: 210 7471000

E-mail: info@agribiz.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ Α.Ε.

Μουρούζη 9, 10674, Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ.: 210 72 36 676

Fax: 210 7236410

Email: info@anorgachim.com

Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Globachem N.V.

Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019, 3800 Sint-Truiden, Βέλγιο

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. Agrokémia

B Sósvertikei út 1 - 7960 Sellye Ουγγαρία

2. AgroSmart Ltd

Unit 1C Victoria Court, Colliers Way, Clayton West, HD8 9TR Huddersfield, West Yorkshire, Ηνωμένο Βασίλειο

3. Althaller Italia s.r.l.

Strada Comunale Per Campagna, San Colombano Al Lambro, MI 20078, Ιταλία

4. Arysta Lifescience Ougrée Production Sprl

Rue de Renory 26/2, 4102 Ougrée, Βέλγιο

5. Ascenza Agro s.a.

Avenida do Rio Tejo – Herdade das Praias, 2910-440
Setúbal, Πορτογαλία

6. Chemark Kft

8182 Peremarton Gyártelep, Pf 31, Ουγγαρία

7. Chemia

Via Statale 327, 44047 Dosso, Ιταλία

8. Chromos Agro d.o.o.

Radnička cesta 173n, 10000 Zagreb, Κροατία

9. Ciech Sarzyna S.A

ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, Πολωνία

10. Exwold Technology

PO Box 270, Brenda Road, Hartlepool TS25 2BW, Ηνωμένο
Βασίλειο

11. Formichem GmbH

Anna-von-Philipp-Strasse B33, 86633 Neuburg a.d. Donau,
Γερμανία

12. Globachem NV

Montenakenweg 541, 3800 Sint-Truiden, Βέλγιο

13. Industrial Química Key s.a.

Avda. Cervera 17, 25300 Tàrrrega (Lleida), Ισπανία

14. Kwizda Agro GmbH

Werk Leobendorf, Laaer Bundesstraße/Kwizda Allee 1, 2100
Leobendorf, Αυστρία

15. MED Agrochemicals srl

Via La Doccia 15, 47897 Fiorentino, San Marino Republic
(RSM)

16. Phyteurop

ZI de Champagne, 49260 Montreuil-Bellay, Γαλλία

17. Φυτοργκαν ABEE

Περιβοίας 6, Νέα Κηφισιά Αθήνα

18. SBM Formulation Manufacturing Plant,

ZI Avenue Jean Foucault, CS621, 34500 Beziers, Γαλλία

19. Schirm GmbH Baar-Ebenhausen

Dieselstrasse 8, 85107 Baar-Ebenhausen, Γερμανία

20. Schirm GmbH

Division Sideco, Mecklenburger Strasse 229, D-23568
Lübeck, Γερμανία

21. Schirm GmbH

Geschwister-Scholl-Strasse 127, D-39218 Schönebeck (Elbe),
Γερμανία

22. SIPC - Société industrielle de produits chimiques

Rue J.-Coste, Courchelettes, B.P. 613, 59506 Douai, Γαλλία

23. S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A

Via E. Torricelli, 2-I-48010 Cotignola (RA), Ιταλία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του
σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. Agrokémia**
B Sósvertikei út 1 - 7960 Sellye Ουγγαρία
- 2. AgroSmart Ltd**
Unit 1C Victoria Court, Colliers Way, Clayton West, HD8 9TR Huddersfield, West Yorkshire, Ηνωμένο Βασίλειο
- 3. Althaller Italia s.r.l.**
Strada Comunale Per Campagna, San Colombano Al Lambro, MI 20078, Ιταλία
- 4. Arysta Lifescience Ougrée Production Sprl**
Rue de Renory 26/2, 4102 Ougrée, Βέλγιο
- 5. Ascenza Agro s.a.**
Avenida do Rio Tejo – Herdade das Praias, 2910-440 Setúbal, Πορτογαλία
- 6. Chemark Kft**
8182 Peremarton Gyártelep, Pf 31, Ουγγαρία
- 7. Chemia**
Via Statale 327, 44047 Dosso, Ιταλία
- 8. Chromos Agro d.o.o.**
Radnička cesta 173n, 10000 Zagreb, Κροατία
- 9. Ciech Sarzyna S.A**
ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, Πολωνία
- 10. Exwold Technology**
PO Box 270, Brenda Road, Hartlepool TS25 2BW, Ηνωμένο Βασίλειο
- 11. Formichem GmbH**
Anna-von-Philipp-Strasse B33, 86633 Neuburg a.d. Donau, Γερμανία
- 12. Globachem NV**
Montenakenweg 541, 3800 Sint-Truiden, Βέλγιο
- 13. Industrial Química Key s.a.**
Avda. Cervera 17, 25300 Tàrrrega (Lleida), Ισπανία
- 14. Kwizda Agro GmbH**
Werk Leobendorf, Laaer Bundesstraße/Kwizda Allee 1, 2100 Leobendorf, Αυστρία
- 15. MED Agrochemicals srl**
Via La Doccia 15, 47897 Fiorentino, San Marino Republic (RSM)
- 16. Phyteurop**
ZI de Champagne, 49260 Montreuil-Bellay, Γαλλία
- 17. Φυτοργκαν ABEE**
Περιβοίας 6, Νέα Κηφισιά, Αθήνα
- 18. SBM Formulation Manufacturing Plant,**
ZI Avenue Jean Foucault, CS621, 34500 Beziers, Γαλλία
- 19. Schirm GmbH Baar-Ebenhausen**
Dieselstrasse 8, 85107 Baar-Ebenhausen, Γερμανία
- 20. Schirm GmbH**
Division Sideco, Mecklenburger Strasse 229, D-23568

Lübeck

21. Schirm GmbH

Geschwister-Scholl-Strasse 127, D-39218 Schönebeck (Elbe), Γερμανία

22. SIPC - Société industrielle de produits chimiquesRue J.-Coste, Courchelettes, B.P. 613,
59506 Douai, Γαλλία**23. S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A**

Via E. Torricelli, 2-I-48010 Cotignola (RA), Ιταλία

στ) Εγγυημένη σύνθεση του
σκευάσματος:

Δραστική ουσία: **pelargonic acid 65 % β/ο**

Βοηθητικές ουσίες: **27,18 % β/β**

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως κατατέθηκε στην αριθμ. 268202/03.10.2025 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζεται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης του όμοιου σκευάσματος, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη / Δοχείο	1 λίτρο – 20 Λίτρα	HDPE/PA

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Καθοδικός ψεκασμός φυλλώματος με μηχανοκίνητα ψεκαστικά μέσα.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινήστε καλά τη συσκευασία πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς. Να ψεκάζετε αμέσως μετά την προετοιμασία του ψεκαστικού υγρού. Να μην παρασκευάζεται ποσότητα ψεκαστικού υγρού μεγαλύτερη από την απαιτούμενη για την εφαρμογή. Μην αφήνετε το ψεκαστικό υγρό στο ψεκαστικό μηχάνημα για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα

4	Κατηγορία και τρόπος δράσης:	Εντομοκτόνο επαφής για τον έλεγχο εντόμων σε σιτηρά, ελαιοκράμβη, πατάτα και αραβόσιτο. Περιέχει τη δραστική ουσία πελαργονικό οξύ, η οποία προκαλεί βλάβες στους επιδερμικούς ιστούς και στο αναπνευστικό σύστημα των εντόμων.
----------	------------------------------	---

5 Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		κ.εκ. /στρ. (max)	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρ.		
Χειμερινά σιτηρά: Σιτάρι (Μαλακό TRZAW, Σκληρό TRZDW) Κριθάρι (HORVW) Σίκαλη (SECCW)	Αφίδες (<i>Rhopalosiphum padi</i> - RHOPPA, <i>Sitobion avenae</i> - MACASV)	185	20-40	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής, κατά το φθινόπωρο, (τέλη Σεπτεμβρίου έως τέλη Δεκεμβρίου), από την εμφάνιση του πρώτου φύλλου έως το τέλος του αδελφώματος (BBCH 10-29)	2 εφαρμογές ανά 2 έτη / 14 ή 1 εφαρμογή /έτος
Χειμερινά και Ανοιξιάρικα σιτηρά: Σιτάρι [Μαλακό (TRZAW, TRZAS), Σκληρό (TRZDS, TRZDW)] Κριθάρι (HORVW, HORVS) Σίκαλη (SECCW, SECCS)	Αφίδες (<i>Rhopalosiphum padi</i> - RHOPPA, <i>Sitobion avenae</i> - MACASV)	200	20-40	Εφαρμογές την άνοιξη, (Μάιο έως αρχές Ιουλίου), από την έναρξη του ξεσταχυάσματος το έως το τέλος της ανάπτυξης των κόκκων (στάδιο γάλακτος) (BBCH 51-77)	2 / 14 ⁽¹⁾
Χειμερινή Ελαιοκράμβη (BRSNN, BRSNW)	Άλτης (<i>Psylliodes chrysocephala</i> – PSYICH, <i>Phyllotreta</i> sp. - PHYESP)	150	20-40	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής, κατά το καλοκαίρι – φθινόπωρο (τέλη Αυγούστου έως τέλη Οκτωβρίου), από την πλήρη έκπτυξη των κοτυληδόνων έως την έκπτυξη του 6 ^{ου} φύλλου. (BBCH 10-16)	2 / 14 ⁽¹⁾

Χειμερινή και Ανοιξιότικη Ελαιοκράμβη (BRSNW, BRSNS)	Σκαθάρι της γύρης (<i>Brassicogethes (Meligethes) aeneus</i> – MELIAE) Σκαθάρι σπόρου - λοβών (Ρυγχίτης) (<i>Ceutorhynchus obstrictus</i> - CEUTAS)	150	20-40	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής, την άνοιξη, (Απρίλιο έως Ιούλιο), από την εμφάνιση των ταξιανθιών έως την πλήρη άνθηση (50% των ανθέων ανοικτά). (BBCH 50-65)	2 / 14 ⁽¹⁾
Πατάτα (SOLTU)	Δορυφόρος <i>Leptinotarsa decemlineata</i> - LPTNDE)	150	20-40	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής, κατά την άνοιξη – καλοκαίρι (Μάιο έως Αύγουστο), από το στάδιο επιμήκυνσης κύριου βλαστού (στάδιο έναρξης του κλεισίματος των γραμμών στο 50% των φυτών) έως τον μεταχρωματισμό των καρπών της 1 ^{ης} ταξιανθίας. (BBCH 35-85)	2 / 14
Αραβόσιτος (ZEAMX)	Πυραλίδα <i>Ostrinia nubilalis</i> - PYRUNU)	300	20-60	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής, το καλοκαίρι (Ιούνιο έως Ιούλιο), από την έκπτυξη του κορυφαίου θυσάνου έως την έναρξη ανάπτυξης (φούσκωμα) των κόκκων. (BBCH 51-71)	2 / 14

Παρατηρήσεις:

1. Στα σιτηρά και στην ελαιοκράμβη, να πραγματοποιούνται έως 2 εφαρμογές ανά έτος και ανά καλλιέργεια.

2. Η χρήση στο χειμερινό και ανοιξιότικο σιτάρι (TRZAW, TRZAS) περιλαμβάνει τις χρήσεις: Σίτος μονόκοκκος (TRZMO), Σίτος δίκοκκος (TRZDI), Σίτος σπέλτα (TRZSP) και Triticale [χειμερινό (TTLWI) και ανοιξιότικο (TTLZO)].

3. Να αποφεύγεται η αλληλοεπικάλυψη του ψεκαστικού υγρού κατά την εφαρμογή του προϊόντος.

4. Η αποτελεσματικότητα του προϊόντος είναι μέτρια και μεταβλητή. Για την καλύτερη αποτελεσματικότητά του, να προσδιορίζονται οι βέλτιστες συνθήκες χρήσης.

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική *pelargononic acid*, η οποία ανήκει στην ομάδα UNE κατά IRAC.

- Ο κίνδυνος εμφάνισης και ανάπτυξης ανθεκτικότητας θεωρείται χαμηλός.
- Η επαναλαμβανόμενη χρήση σκευασμάτων με δραστικές ουσίες που ανήκουν στην ίδια ομάδα ή έχουν ίδιο τρόπο δράσης, μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση ανθεκτικών πληθυσμών. Στην περίπτωση αυτή συνιστάται στο πλαίσιο αμειψισποράς η εναλλαγή ή/και ο συνδυασμός με εντομοκτόνα που ανήκουν σε διαφορετικές χημικές ομάδες και έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης. Παρά την τήρηση αυτών των κανόνων, δεν αποκλείεται μείωση της αποτελεσματικότητας του σκευάσματος λόγω εμφάνισης ανθεκτικότητας.
- Να προσδιορίζονται οι βέλτιστες συνθήκες χρήσης, ώστε να προληφθεί κάθε πιθανός κίνδυνος για τους οργανισμούς βιολογικής καταπολέμησης. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στη βιολογική συμβατότητα του προϊόντος με τους ωφέλιμους οργανισμούς, ειδικά στο πλαίσιο της βιολογικής καταπολέμησης της πυραλίδας (*Ostrinia nubilalis*) στον αραβόσιτο.

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας

μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

-

-

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μην εισέρχετε στη ψεκασμένη καλλιέργεια πριν στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από την φυλλική επιφάνεια.

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Για την αποφυγή τυχόν φυτοτοξικότητας συνιστάται η αποφυγή επικάλυψης ψεκασμών.

- 9** Εικονογράμματα κινδύνου/ Προειδοποιητική λέξη:



GHS05

GHS07

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

10 Δηλώσεις
επικινδυνότητας:

H314: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες
H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις
προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.

P260: Μην αναπνέετε σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα.

P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη, φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος σε όλες τις καλλιέργειες».

«Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια».

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

SPe1: Για την προστασία των υπόγειων υδάτων, να μην εφαρμόζεται το SANKARI ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει πελαργονικό οξύ περισσότερες από:

- 1 φορά / έτος ή 2 φορές ανά 14 ημέρες / 2 έτη στα χειμερινά σιτηρά κατά φθινοπωρινή εφαρμογή (BBCH 10-29).
- 2 φορές ανά 14 ημέρες / έτος στα σιτηρά κατά την ανοιξιιάτικη εφαρμογή (BBCH 51-77), στην ελαιοκράμβη, στην πατάτα και στον αραβόσιτο.

SPe2: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς μην εφαρμόζετε το προϊόν σε τεχνητά αποστραγγιζόμενα εδάφη στην καλλιέργεια της πατάτας.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε από τα επιφανειακά ύδατα

- μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων στα χειμερινά σιτηρά κατά την φθινοπωρινή εφαρμογή (BBCH 10-29) και στον αραβόσιτο (BBCH 51-71).

12 Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

P301+P330+P331+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό /στο ντους.

P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

P362+P364: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

P363: Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

P305+P351+P338+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά προϊόντα(Κωδικός με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) 2018/62)	Ημέρες
Όλες οι καλλιέργειες	Μη εφαρμόσιμο Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής.

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο τμήμα Α της έκθεσης αξιολόγησης καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει να προσκομίσει στη ΣΕΑ τα ακόλουθα:

- Long term storage stability at ambient temperature studies.

Β Γενικές υποχρεώσεις:

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίζει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
6. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
κ.α.α.**

ΧΡ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ