

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

Αθήνα, 29-06-2026

Αριθ. πρωτ.: 169320

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150, 176 71-Αθήνα
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 9287211
e-mail: inasiopoulos@minagric.gr

ΠΡΟΣ: ΑΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΟΙΝ.: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ

ΘΕΜΑ: « Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **BUZIN FC 70 WG** (δραστική ουσία *metribuzin*), για χρήση σε **τομάτα υπαίθρου** »

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
2. Τον κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, καθώς και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2026/1314 της Επιτροπής, ο οποίος αρχίζει να ισχύει στις 6.7.2026 και εφαρμόζεται από 6.1.2027.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16-12-08 “για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006”.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Το Νόμο υπ’ αριθ. 4036/2012 (Α’ 8/27.1.12) με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β’ 1935) Υπ. Απόφαση “Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 «Επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας» του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου”, όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α’ 133) “Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης” και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1 αυτού.
8. Τη με αριθ. 123088/15.5.2026 (ΑΔΑ: Ψ4ΘΚ4653ΠΓ-5ΩΡ) Απόφαση Υπηρεσιακής Γραμματέως Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τοποθέτηση Προϊσταμένης στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
9. Τη με αριθ. πρωτ. 152721/12.6.2026 αίτηση του ΑΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (PPP-2026-40452).

10. Τα από 25-5-2026 και 25-06-2026 Υπηρεσιακά Σημειώματα του Τμήματος Προστασίας Φυτών της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
11. Τις εισηγήσεις των ΔΑΟΚ για την εξεταζόμενη χρήση.
12. Το Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.

Ειδικότερα επειδή:

- 1) Σύμφωνα με το άρθρο 53 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, δύναται να χορηγείται, σε ειδικές περιστάσεις, άδεια διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση διάρκειας έως 120 ημερών, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο λόγω κινδύνου που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με άλλα εύλογα μέσα.
- 2) Στην προκειμένη περίπτωση, υποβλήθηκαν αιτήσεις για χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων με δραστική ουσία *metribuzin* για μεταφυτρωτική εφαρμογή στην καλλιέργεια της υπαίθριας τομάτας, με στόχο την αντιμετώπιση της αντράκλας (*Portulaca oleracea*).
- 3) Από τα στοιχεία των αιτήσεων, τις εισηγήσεις των αρμόδιων περιφερειακών υπηρεσιών και το Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προστασίας Φυτών προκύπτει ότι η αντράκλα αποτελεί ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και δυσχερώς αντιμετωπίσιμο ζιζάνιο στην υπαίθρια τομάτα, ιδίως στις μεταφυτευόμενες καλλιέργειες, προκαλώντας σημαντική επιβάρυνση στην ανάπτυξη της καλλιέργειας και στην παραγωγή.
- 4) Παρότι υφίστανται εγκεκριμένες δραστικές ουσίες για την αντιμετώπιση του εν λόγω ζιζανίου, οι διαθέσιμες λύσεις για αποτελεσματική μεταφυτρωτική αντιμετώπιση στην πράξη είναι περιορισμένες, ενώ ορισμένες από τις διαθέσιμες εφαρμογές αφορούν μόνο κατευθυνόμενο ψεκασμό ή παρουσιάζουν περιορισμούς ως προς την πρακτική εφαρμογή ή/και την ασφάλεια της καλλιέργειας. Παράλληλα, η περιορισμένη διαθεσιμότητα τρόπων δράσης αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικότητας.
- 5) Επιπλέον, η δραστική ουσία *metribuzin* χρησιμοποιούνταν επί σειρά ετών στην καλλιέργεια της υπαίθριας τομάτας για την ίδια ουσιαστικά γεωργική πρακτική με την αιτούμενη χρήση. Η μη ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και η επακόλουθη απόσυρση των σχετικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων ολοκληρώθηκαν εντός του 2025, με αποτέλεσμα η τρέχουσα καλλιεργητική περίοδος να αποτελεί την πρώτη περίοδο κατά την οποία η συγκεκριμένη χρήση δεν είναι πλέον διαθέσιμη στους παραγωγούς. Ως εκ τούτου, κρίνεται ότι συντρέχει ανάγκη εύλογου χρονικού διαστήματος προσαρμογής στις νέες αγρονομικές συνθήκες που προέκυψαν από την κατάργηση ευρέως διαδεδομένης χρήσης του παρελθόντος.
- 6) Η αιτούμενη χρήση αντιστοιχεί σε ήδη εφαρμοζόμενη στο παρελθόν γεωργική πρακτική (ίδια GAP), χωρίς επέκταση ή διαφοροποίηση των παραμέτρων εφαρμογής. Τα εφαρμοστέα κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας άδειας ανώτατα όρια υπολειμμάτων (MRLs) για τη δραστική ουσία *metribuzin* στην τομάτα εξακολουθούν να επιτρέπουν την αιτούμενη χρήση. Με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2026/1314 προβλέπεται μείωση των ΑΟΚ της δραστικής ουσίας *metribuzin* στην τομάτα, με εφαρμογή από 6.1.2027. Ωστόσο, κατά τον χρόνο χρήσης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας κατά παρέκκλιση άδειας εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα ισχύοντα σήμερα MRLs. Επιπλέον, ο ίδιος Κανονισμός προβλέπει μεταβατικές διατάξεις για τα προϊόντα που έχουν διατεθεί στην αγορά της Ένωσης πριν από τις 6.1.2027, προκειμένου να καταστεί δυνατή η κανονική εμπορία, μεταποίηση και κατανάλωσή τους.
- 7) Την αριθ. 140066/2.6.2026 Απόφαση, με την οποία χορηγήθηκαν κατά παρέκκλιση άδειες διάθεσης στην αγορά στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα BORUZIN 70 WG, MISTRAL 70 WG και BUZIN 70 WG για την ίδια χρήση (αντιμετώπιση της αντράκλας (*Portulaca oleracea*) σε τομάτα υπαίθρου), τα οποία περιέχουν την ίδια δραστική ουσία με το σκεύασμα BUZIN FC 70 WG στην ίδια περιεκτικότητα και μορφή, καθώς και το γεγονός ότι για λόγους ίσης μεταχείρισης καθώς και ομοιόμορφης εφαρμογής της διοικητικής πρακτικής και δεδομένου ότι το BUZIN FC 70 WG περιέχει την ίδια δραστική ουσία στην ίδια περιεκτικότητα και μορφή με τα ήδη αδειοδοτηθέντα προϊόντα, κρίνεται σκόπιμη η χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας και στο εν λόγω σκεύασμα.
- 8) Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και το γεγονός ότι η παρούσα άδεια αφορά περιορισμένη χρονικά και ελεγχόμενη χρήση, κρίνεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 53 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 για τη χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά του αιτούμενου φυτοπροστατευτικού προϊόντος με δραστική ουσία *metribuzin* για χρήση στην υπαίθρια τομάτα, υπό τους ειδικότερους όρους και περιορισμούς της παρούσας απόφασης.

Αποφασίζουμε

Α. Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδειες διάθεσης στην αγορά για χρήση στην καλλιέργεια της **τομάτας υπαίθρου**, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **BUZIN FC 70 WG** (δραστική ουσία *metribuzin*) για την αντιμετώπιση της αντράκλας (*Portulaca oleracea*), εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Δράμας, Ξάνθης, Κομοτηνής, Ηλείας και Βοιωτίας, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

70.637**29-06-2026****30-09-2026****1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα

BUZIN FC 70 WG

1.2.β Μορφή:

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δρ. ουσίας κατά ISO	Metribuzin
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δρ. ουσία	96,5 % (β/β) min
Χημική ομάδα	Τριαζινόνες
Παρασκευαστές	1) Sharda Cropchem Limited 2nd floor , Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road Vile Parle (West) Mumbai - 400056, Ινδία Με Εκπρόσωπο στην Ευρώπη: Sharda Cropchem España S.L. Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina nº 3, 12th Floor, 30006 Murcia, Ισπανία 2) Hemani Crop Care Private Limited C-301, C Wing, 3rd Floor, Neekanth Business Park, Ramdev Mandir Road, Vidhyavhan (W), Mumbai-400086, Ινδία

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.	1) Jiangsu Seven Continent Green Chemical Co. Ltd 28 Chengbei Road, Zhargjiangang, Jiangsu, Κίνα 2) Hemani Crop Care Private Limited Plot No. DP 73-74, GIDC, Sayakha, Taluka-Vagra District-Bharuch, Gujarat-391340, Ινδία
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας <i>metribuzin</i> είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

ΑΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ
 Βασιλέως Παύλου 9, 69100-Κομοτηνή

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ

ΒΙ.ΠΕ Σίνδου, Τ.Θ. 1026, 57022-Θεσσαλονίκη

E-mail: registration@farmachem.gr

Τηλέφωνο: 2310569630, E-mail: info@farmachem.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ

ΒΙ.ΠΕ Σίνδου, Τ.Θ. 1026, 57022-Θεσσαλονίκη

E-mail: registration@farmachem.gr , Τηλέφωνο: 2310569630,

γ) Παρασκευαστής
σκευάσματος:

Sharda Cropchem Limited, 2nd floor , Prime Business Park,
Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West) Mumbai - 400056, Ινδία

δ) Εργοστάσια παρασκευής
του σκευάσματος

1. Spachem S.L., Pol. Ind.Guadasequies (VAL), Ισπανία
2. LUQSA (Lérida Union Quimica/SA)
Afores s/n Cp:25173, Sudanell (LLEIDA), Ισπανία
3. Torre S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (Siena) - Ιταλία
4. Jiangsu Seven Continent Green Chemical Co. Ltd
28 Chengbei Road, Zhargjiangang, Jiangsu, Κίνα
5. Jiangsu Sword Agrochemicals Co., Ltd., No. 1008,
East Guanhua Road, Jianhu County, Jiangsu Province, Κίνα
6. Jiangsu Repont Agrochemical Co. Ltd., No. 18 Haibin 2 Road,
Coastal Economic Development Zone, Rudong, Jiangsu 226407 Κίνα
7. Agrow Allied Ventures Pvt. Ltd., Plot No. SP - 3-7/B1,
RIICO Industrial Area Keshwana, Kotputli, 303108 Jaipur, Rajasthan, Ινδία
8. Bharat Rasayan Ltd.
42/4, Amod Road, GIDC Estate Dahej-392130, Gujarat, Ινδία

ε) Εργοστάσια
συσκευασίας του
σκευάσματος:

1. Spachem S.L., Pol. Ind.Guadasequies (VAL), Ισπανία
2. LUQSA (Lérida Union Quimica/SA)
Afores s/n Cp:25173, Sudanell (LLEIDA), Ισπανία
3. Torre S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (Siena) - Ιταλία
4. Jiangsu Seven Continent Green Chemical Co. Ltd
28 Chengbei Road, Zhargjiangang, Jiangsu, Κίνα
5. ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ.Θ., Σίνδος, Θεσσαλονίκη
6. AGROPAK SPOLKA JAWNA
Brzezinski i wspolnicy, 43-603 Jaworzno Darwina Id, Πολωνία
7. AGROTOTAL-PROSUCTOS AGROQUIMICOS SA
R. Dos Navegantes, No 48 - R/C ESQ. 1200-732 Lisboa, Πορτογαλία
8. ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ, Οικ. Τετρ. 20 Β35, 57400, ΣΙΝΔΟΣ
9. ΠΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.Β.Ε., ΒΙ.ΠΕ.Θ, ΣΙΝΔΟΣ
10. ΑΓΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΟΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ. Θεσ/νίκης (Σίνδου) (Τ.Θ. 1112), Τ.Κ. 570 22
11. ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ, Τ.Θ. 58, Θέση Ξηροπήγαδο, Μάνδρα Αττικής, Τ.Κ. 196 00
12. ΑΓΡΟΛΟΓΥ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ, Σίνδος, Τ.Θ. 1089, Τ.Κ. 570 22, Θεσσαλονίκη
13. ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΒΕΕ, 80ο χλμ Αθηνών-Λαμίας, Ύπατο Βοιωτίας,
Τ.Θ. 1315, 32200, Θήβα, Βοιωτία, Ελλάδα
14. Magma Agro SA, Θέση Ποταμιά, Οινόφυτα Βοιωτίας
15. Technofarm SA, ΒΙ.ΠΕ. Νέα Σάντα, 61100, Κιλκίς

στ) Εγγυημένη σύνθεση
του
σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες: metribuzin 70% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 27,46 % β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι εμπιστευτική
πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Σακίδιο	30 γραμ. έως 10 κιλά	Σακούλα σύμμεικτου υλικού (αλουμίνιο-πολυαιθυλένιο).
2	Σακίδιο μέσα σε κουτί	30 γραμ. έως 10 κιλά	Σακούλα σύμμεικτου υλικού (αλουμίνιο - πολυαιθυλένιο), κουτί χάρτινο.

3 Οδηγίες χρήσης:	Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. Τρόπος εφαρμογής: Το σκεύασμα εφαρμόζεται μετά το φύτευμα τόσο των καλλιεργειών όσο και των ζιζανίων. Πριν την εφαρμογή του προετοιμάστε καλά το χωράφι, ώστε να είναι ψιλοχωματισμένο. Η συνιστώμενη κατά περίπτωση δοσολογία εφαρμόζεται με 40-50 λίτρα νερό / στρέμμα. Οι διάφορες καλλιεργητικές φροντίδες (αυλάκωμα, παράχωμα κ.λ.π.) πρέπει να γίνονται πριν την εφαρμογή του σκευάσματος. Η ύπαρξη αρκετής υγρασίας στο έδαφος κατά την εφαρμογή του ευνοεί τη δράση του σκευάσματος. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού/διαλύματος εφαρμογής: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε στη συνέχεια με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση. Μην αφήνετε το έτοιμο μίγμα στον ψεκαστήρα, εφαρμόστε το αμέσως. Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού απομακρύνοντας όλα τα ίχνη του σκευάσματος 2-3 φορές με καθαρό νερό. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Συνδυαστικότητα: --
--------------------------	---

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:	Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση της αντράκλας σε καλλιέργεια τομάτας υπαίθρου, νωρίς μεταφυτωτικά. Δρα παρεμποδίζοντας τη λειτουργία του φωτοσυστήματος II της φωτοσύνθεσης. Απορροφάται από τις ρίζες και το φύλλωμα των ζιζανίων και μεταφέρεται προς το πάνω μέρος του φυτού.
---------------------------------------	--

5 5.1 Φάσμα δράσης					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Χρόνος και τρόπος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων (ημέρες)
		γρ./ στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρ.		
Τομάτα (Υ) LYPES	Αντράκλα (<i>Portulaca oleracea</i>) POROL	30-40	40-50	1. Μεταφυτωτικά (2-4 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας). 2. Μεταφυτευόμενη 20 ημέρες μετά την μεταφύτευση, οπότε οι τομάτες πρέπει να έχουν ριζοπιάσει και να έχουν 3-4 πραγματικά φύλλα. Πρέπει επίσης να ριζοπιάσουν και τα φυτά που αντικαθιστούν τα απωλεσθέντα απ' την αρχική φύτευση. Ψεκάζεται όλη η επιφάνεια ή τα «σαμάρια» μετά το ριζόπιασμα και τα αυλάκια μετά το παράχωμα. Δόση σε όλη την επιφάνεια 40 γρ. /στρέμμα. Όταν εφαρμόζεται στα «σαμάρια» και στα αυλάκια η δόση μειώνεται ανάλογα με την ψεκαζόμενη επιφάνεια.	1

Παρατηρήσεις:

1. Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα κατά την εφαρμογή, προκειμένου να αποφευχθεί η διασπορά του σκευάσματος σε ευαίσθητες παρακείμενες καλλιέργειες. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
2. Η αποτελεσματικότητα του μπορεί να μειωθεί σε περίπτωση έλλειψης υγρασίας στο έδαφος ή σε περίπτωση που δε σημειώνεται βροχή μετά από την εφαρμογή.
3. Τομάτες: Ποικιλίες Roma V.F., Super Roma, Super California, Roma Nova, Ventura, Napoli V.F., Red River, CAL J.Campell 30, Perlita, Petomec, Heinz 1706, AT 70/14 , TOKO-70, es 58, VF 65, VF 198, Euromek, ACE-55, Early Pack-7.
4. Να μη χρησιμοποιείται σε ποικιλίες τομάτας ευαίσθητες στο *metribuzin*.

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Διαχείριση ανθεκτικότητας

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας να γίνει εναλλαγή επεμβάσεων με ζιζανιοκτόνα διαφορετικών χημικών ομάδων, με διαφορετικούς τρόπους δράσης στα πλαίσια αμειψισποράς και μεθόδων καλής γεωργικής πρακτικής.

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

-σποράς ή φύτευσης της προσ-
τατευόμενης καλλιέργειας

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, στην ίδια περίοδο μπορεί να καλλιεργηθούν, μετά από όργωμα του χωραφιού, ψυχανθή και σιτηρά.

-σποράς ή φύτευσης των
καλλιεργειών που ακολουθούν:

-της πρόσβασης του ανθρώπου
ή των ζώων στην καλλιέργεια
που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στην συνιστώμενη καλλιέργεια και δόσεις εφαρμογής.

9 Σήμανση σκευάσματος:

ΠΡΟΣΟΧΗ

GHS09

10 Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUΗ401: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις
προφύλαξης:**P405+102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση.

Φοράτε γάντια, ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και μπότες κατά την εφαρμογή.

Κατά την επανείσοδο στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.**Sp1:** Μη ρυπαίνεται το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

(Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

Spe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας με φυτική ανάσχεση 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.**12** Πρώτες βοήθειες -
Αντίδοτο**P308+P313:** Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης:

Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

P302+P352: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε το παθόντα στον καθαρό αέρα. Καλέστε γιατρό εάν χρειαστεί.**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.**Σε περίπτωση κατάποσης:** Καλέστε γιατρό. Μην προκαλείτε εμετό χωρίς ιατρική συμβουλή. Να μην χορηγηθεί τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777****13** Προστασία των καταναλωτώνΤελευταία επέμβαση πριν τη
συγκομιδή:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Τομάτα (Υ)	60

14 Συνθήκες αποθήκευσης,
χρονική σταθερότητα
του σκευάσματος.

Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από υγρασία και παγετό. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

B. Ανάκληση της έγκρισης / παράταση της έγκρισης:Η παρούσα κατά παρέκκλιση άδεια έχει **αυστηρά προσωρινό χαρακτήρα** και χορηγούνται αποκλειστικά για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης φυτοπροστατευτικής ανάγκης κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο.

Η αναγκαιότητα ενδεχόμενης νέας μελλοντικής χορήγησής του θα αξιολογηθεί εκ νέου, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη του φυτοπροστατευτικού προβλήματος και τη διαθεσιμότητα εγκεκριμένων εναλλακτικών λύσεων.

Γ. Γενικές υποχρεώσεις:

1. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης και την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Στο έντυπο ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης, θα πρέπει να ταυτοποιείται το χωράφι στο οποίο θα γίνει η εφαρμογή, π.χ. με γεωγραφικές συντεταγμένες.
3. Οι αιτούντες την κατά την παρέκκλιση του άρθρου 53 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 άδεια διάθεσης στην αγοράς είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της, ενώ οι ίδιοι και/ή ο υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά, υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία Περιφερειακή Ενότητα και την υπηρεσία μας εάν περιέλθει σε γνώση τους οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση από τη χρήση του σκευάσματος. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά.
4. Σε εφαρμογή του άρθρου 67 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, ο κάτοχος της κατά παρέκκλιση άδειας και η εταιρεία που διακινεί το σκεύασμα, οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο έως τις 30-11-2026 ξεχωριστές ή από κοινού εκθέσεις με πληροφορίες:
 - 4.1. Για τη συνολική ποσότητα του σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε εφαρμογή της παρούσας.
 - 4.2. Για τη συνολική έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα σε εφαρμογή της παρούσας.
 - 4.3. Καταγραφής καλλιεργητικών πρακτικών και λοιπών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που εφαρμόστηκαν στις εκτάσεις που χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα.
 Επίσης οφείλουν να αποστέλλουν στην υπηρεσία μας εντός πέντε ημερών από την υπογραφή της παρούσας, εκτίμηση για την ποσότητα που αναμένεται να χρησιμοποιηθεί δυνάμει της παρούσας, προκειμένου να συμπληρωθεί από την υπηρεσία μας το σχετικό πεδίο στην πλατφόρμα της ΕΕ.
5. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ