



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Συγγρού 150
 Ταχ. Κώδικας : 176 71 – ΑΘΗΝΑ
 Τηλέφωνο : 210 928 72 41, 7169, 7170
 Email : biocides@minagric.gr

Αθήνα, 19-11-2025
Αριθ. πρωτ.: 324906

ΘΕΜΑ:« Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά της οικογένειας βιοκτόνων (ΤΠ18, εντομοκτόνα) ΤΠ18-0742-ΟΠ (RE.LE.VI Biocide Family)»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα τα άρθρα 19, 29, 32 και 34.
2. Το άρθρ. 2 του ν. 721/1977 (Α' 298) «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».
3. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τη με αριθ. 4616/52519 (Β' 1367) κ.υ.α. με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
5. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 407/2014 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2014, σχετικά με την έγκριση τρανσφλουθρίνης ως υπάρχουσας δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 18.
6. Την άδεια διάθεσης στην αγορά της οικογένειας προϊόντων αναφοράς **RE.LE.VI Biocide Family** που έλαβε στην Ιταλία (**R4BP3 ASSET No: IT-0014491-0000**), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
7. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.

8. Τη με αριθ. 108414/28-04-2025 υ.α. “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β’2339).
9. Την αριθμ. **BC-ΑΤ020888-18** αίτηση στο μητρώο βιοκτόνων (R4BP3) και τα με αρ. πρωτ. 6588/154474/26-06-2019, 11884/329830/29-10-2024 και 318308/17-11-2025 συμπληρωματικά έγγραφα της ενδιαφερόμενης εταιρίας.

Αποφασίζουμε

- I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18-0742-ΟΠ (RE.LE.VI Biocide Family) (R4BP3 Asset No: GR-0031797-0000)** στην οικογένεια βιοκτόνων (**ΤΠ18, εντομοκτόνα**) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικά ονόματα βιοκτόνων που συμπεριλαμβάνονται στην οικογένεια (*)**

META_SPC_1: CELL LAVANDA 0,3 A: Εντομοαπωθητικό κατά του σκόρου σε πλακίδιο
 Εντομοαπωθητικό 0145-1
 Hanger Anti-Molii 0145-1
 AROXOL FULL SEASON ΠΛΑΚΙΔΙΑ

CELL LAVANDA 0,3 B: Εντομοαπωθητικό κατά του σκόρου σε πλακίδιο 4063-1
 Εντομοαπωθητικό 4063-1
 Hanger Anti-Molii 4063-1
 AROXOL FULL SEASON ME ΑΡΩΜΑ ΛΕΒΑΝΤΑΣ

META_SPC_2: EVA LAVANDA 0,1: Φακελάκια 5534-1
 Săculeți Anti-Molii 0129-1
 AROXOL FULL SEASON SACHETS

(*) με την επιφύλαξη της παρ.5 του Μέρους V της παρούσης

2. **Μορφή:** Παθητικός διαχύτης

3. **Εγγυημένη σύνθεση:** Transfluthrin 0,74 έως 0,88 % β/β
 Βοηθητικές ουσίες: μέχρι 100% (για κάθε ξεχωριστό σκεύασμα)

4. **Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία:** 96,5 %

5. **Παρασκευαστής της δ.ο:** 2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS (Acting for Environmental US LLC (US)), Γαλλία

6. **Κάτοχος της έγκρισης:** RE.LE.VI. S.p.A., Ιταλία

7. Παρασκευαστής των σκευασμάτων: RE.LE.VI. S.p.A., Ιταλία

8. Εργοστάσιο παρασκευής των σκευασμάτων: RE.LE.VI. S.p.A., Ιταλία

Εργοστάσιο συσκευασίας των σκευασμάτων: RE.LE.VI. S.p.A., Ιταλία

II. Εγκρίνουμε την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης.

III. Καταστήματα πώλησης: Δεν ορίζονται.

IV. ΗΜ. ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

- α.** Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **06-10-2034**.
- β.** Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.
- γ.** Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
- δ.** Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.
5. Τα εμπορικά ονόματα που αναγράφονται στο Μέρος I (παρ.1) της παρούσης αφορούν εκείνα τα οποία αιτήθηκε ο κάτοχος της έγκρισης κατά την αίτηση του. Σε περίπτωση που ενδιαφερόμενος επιθυμεί να προσθέσει βιοκτόνα, που ανήκουν στην ίδια οικογένεια, επιπλέον των όσων αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, οφείλει σύμφωνα με το άρθρο 19(6) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 να ενημερώσει γραπτώς την αρμόδια αρχή τουλάχιστον 30 ημέρες πριν τα κυκλοφορήσει στην Ελληνική αγορά. Η αρμόδια αρχή μετά την λήψη της γραπτής ενημέρωσης, θα

αναρτήσει στην ιστοσελίδα της, τα επιπλέον βιοκτόνα που θα ανήκουν στην παρούσα οικογένεια.

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 της 4616/52519 (Β' 1367/16-05-2016) κ.υ.α..

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης
Γεωργίας»**

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ

**Περίληψη Χαρακτηριστικών Οικογένειας βιοκτόνων
Προϊόντων
ΤΠ18-0742-ΟΠ
(RE.LE.VI Biocide Family)**

ΜΕΡΟΣ Ι**ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ****1.1 Εμπορική ονομασία προϊόντων που ανήκουν στην οικογένεια**

Εμπορική ονομασία	Χώρα (κατά περίπτωση)
Εντομοαπωθητικό κατά του σκόρου σε πλακίδιο Εντομοαπωθητικό 0145-1 Hanger Anti-Molii 0145-1 AROXOL FULL SEASON ΠΛΑΚΙΔΙΑ Εντομοαπωθητικό κατά του σκόρου σε πλακίδιο 4063-1 Εντομοαπωθητικό 4063-1 Hanger Anti-Molii 4063-1 AROXOL FULL SEASON ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΛΕΒΑΝΤΑΣ Φακελάκια 5534-1 Săculeți Anti-Molii 0129-1 AROXOL FULL SEASON SACHETS	Ελλάδα

1.2. Τύπος(οι) προϊόντος

Τύπος(οι) προϊόντος	ΤΠ18 – Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
---------------------	--

1.3 Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της έγκρισης	Όνομα	RE.LE.VI. S.p.A.
	Διεύθυνση	Via Postumia 1 46040 RODIGO Ιταλία
Αριθμός έγκρισης	ΤΠ18-0742-ΟΠ	
Ημερομηνία έκδοσης	19-11-2025	
Ημερομηνία λήξης έγκρισης	06-10-2034	

1.4 Παρασκευαστής της οικογένειας προϊόντων

Όνομα παρασκευαστή	RE.LE.VI. S.p.A.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Via Postumia 1 46040 RODIGO Ιταλία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Via Postumia 1 46040 RODIGO Ιταλία

1.5 Παρασκευαστής (ές) της (των) δραστικής (ών) ουσίας (ιών)

Δραστική ουσία	Τρανσφλουθρίνη (Transfluthrin)
Όνομα παρασκευαστή	2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS (Acting for Environmental US LLC (US))
Διεύθυνση παρασκευαστή	Lyon Vaise Business Center, 3 Place Giovanni Da Verrazzano 69009 Lyon Γαλλία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Bayer Vapi Private Limited (Formerly Bilag Industries Pvt. Ltd.) Plot No.306/3 Phase II G.I.D.C 396 195 Vapi, Gujarat Ινδία

2. Σύνθεση οικογένειας προϊόντος

2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση της οικογένειας προϊόντος

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Δράση	CAS number	EC number	Περιεκτικότητα (%)	
					Ελαχ.	Μέγ.
Τρανσφλουθρίνη (Transfluthrin)		δραστική ουσία	118712-89-3	405-060-5	0,74% (β/β)	0,88 % (β/β)
Dihydromyrcenol		μη δραστική ουσία	18479-58-8	242-362-4	3,82 % (β/β)	11,89 % (β/β)
Linalool		μη δραστική ουσία	78-70-6	201-134-4	3,4 % (β/β)	6,61 % (β/β)
Benzyl alcohol		μη δραστική ουσία	100-51-6	202-859-9	0 % (β/β)	5,72 % (β/β)
Linalyl acetate		μη δραστική ουσία	115-95-7	204-116-4	2,39 % (β/β)	4,53 % (β/β)
Bornan-2-one		μη δραστική ουσία	76-22-2	200-945-0	1,42 % (β/β)	2,88 % (β/β)

3,6-dihydro-2,4-dimethyl-6-phenyl-2H-pyran	2,4-dimethyl-6-phenyl-3,6-dihydro-2Hpyran	μη δραστική ουσία	68039-40-7	268-256-8	0,61 % (β/β)	1,32 % (β/β)
Hydrocarbons, C4, 1,3-butadienefree, polymd., triisobutylene fraction, hydrogenated	Hydrocarbons, C4, 1,3-butadienefree, polymd., triisobutylene fraction, hydrogenated	μη δραστική ουσία	93685-81-5	297-629-8	0 % (β/β)	49,63 % (β/β)

2.2 Τύπος σκευασμάτων

Σκεύασμα(σκευάσματα)	Παθητικός διαχύτης
----------------------	--------------------

ΜΕΡΟΣ II**ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ / ΜΕΤΑ-SPC****ΜΕΤΑ-SPC 1****1. Πληροφορίες διοικητικού χαρακτήρα μετα-SPC 1****1.1. Αναγνωριστικό μετα-SPC 1**

Αναγνωριστικός κωδικός	RE.LE.VI Biocide Family -Meta1
------------------------	--------------------------------

1.2. Επίθημα του αριθμού αδείας

Αριθμός	ΤΠ18-0742-ΟΠ-1
---------	----------------

1.3. Τύπος(οι) προϊόντος

Τύπος(οι) προϊόντος	PT18 – Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
---------------------	--

2. Σύνθεση μετα-SPC 1**2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των μετα-SPC 1**

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)	
					Ελάχ.	Μέγ.
Τρανσφλουθρίνη (Transfluthrin)		δραστική ουσία	118712-89-3	405-060-5	0,86% (β/β)	0,88% (β/β)
Dihydromyrcenol		μη δραστική ουσία	18479-58-8	242-362-4	8,4 % (β/β)	11,89% (β/β)
Linalool		μη δραστική ουσία	78-70-6	201-134-4	4,67 % (β/β)	6,61 % (β/β)
Linalyl acetate		μη δραστική ουσία	115-95-7	204-116-4	3,2 % (β/β)	4,53 % (β/β)
Bornan-2-one		μη δραστική ουσία	76-22-2	200-945-0	2,04 % (β/β)	2,88 % (β/β)

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)	
					Ελάχ.	Μέγ.
3,6-dihydro-2,4-dimethyl-6-phenyl-2H-pyran	2,4-dimethyl-6-phenyl-3,6-dihydro-2Hpyran	μη δραστική ουσία	68039-40-7	268-256-8	0,93 % (β/β)	1,32 % (β/β)

2.2. Τύπος/-οι τυποποίησης των μετα-SPC 1

Παθητικός διαχύτης

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης του μετα-SPC 1

Ταξινόμηση	
	
Επισήμανση	
Προειδοποιητική λέξη	ΠΡΟΣΟΧΗ
Δηλώσεις επικινδυνότητας	H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Δηλώσεις προφύλαξης	P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102: Μακριά από παιδιά. P103: Διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. P264: Πλύνετε χέρια σχολαστικά μετά τον χειρισμό. P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό. P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε γιατρό. P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε γιατρό. P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P501: Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

Πίνακας 1. Χρήση # 1 – Εσωτερικοί χώροι – Σκώρος ρούχων και σκαθάρι χαλιών – Ευρύ κοινό – παθητικός διαχύτης – Δίσκος κυτταρίνης σε πλαστική θήκη με γάντζο για κρέμασμα

Τύπος προϊόντος	PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Tineola bisselliella</i> Κοινή ονομασία: σκώρος ρούχων Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα, προνύμφες, αυγά Επιστημονική ονομασία: <i>Anthrenus verbasci</i> Κοινή ονομασία: σκαθάρι του χαλιού Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα και προνύμφες
Πεδίο χρήσης	Χρήση σε εσωτερικό χώρο Δίσκος κυτταρίνης σε πλαστική θήκη με γάντζο για κρέμασμα. Χρησιμοποιείται σε ντουλάπες για την προστασία των ρούχων και των υφασμάτων από σκώρους και σκαθάρια χαλιών.
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Ανοιχτό σύστημα: Διάχυση
Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 31,7 mg δραστικής ουσίας/m ³ (ισοδυναμεί με 3 δίσκους/m ³). Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Αποτελεσματικό για 6 μήνες. Επαναλάβετε την εφαρμογή μόνο εάν είναι απαραίτητο. Περιμένετε 6 μήνες πριν από τη δεύτερη εφαρμογή. Μέγιστο 2 εφαρμογές/έτος.
Κατηγορία/-ες χρηστών	Ευρύ κοινό
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Πλαστική θήκη από PP05 (ακτίνα 34,5 mm x 12 mm) με γάντζο για κρέμασμα, σε συσκευασία blister (PET01): 215x116x14 mm (2 δίσκοι ανά blister, 3,4 g ανά δίσκο)

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑ-SPC 1

5.1. Οδηγίες χρήσης

Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα ή το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν από τη χρήση και να ακολουθείτε όλες τις οδηγίες που παρέχονται.

Χρήση μόνο από ενήλικες.

Ανοίξτε το blister ή το σακουλάκι και βγάλτε το προϊόν. Σηκώστε τον γάντζο στο πίσω μέρος της πλαστικής θήκης και κρεμάστε το προϊόν στη ράγα στο εσωτερικό της ντουλάπας.

Τοποθετήστε 3 τεμάχια ανά m³ της ντουλάπας. Προσαρμόστε τον αριθμό των τεμαχίων ανάλογα με τον όγκο της ντουλάπας όπου θα το εφαρμόσετε.

Οι ντουλάπες, όπου εφαρμόζεται, πρέπει να διατηρούνται κλειστές όσον το δυνατό περισσότερο, ώστε να διατηρούνται τα κατάλληλα επίπεδα έκλυσης ατμού και να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα.

Επαναλάβετε την εφαρμογή μόνο εάν είναι απαραίτητο. Περιμένετε 6 μήνες πριν από τη δεύτερη εφαρμογή. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών 2 ανά έτος.

Ενημερώστε τον κάτοχο της άδειας εάν η εφαρμογή αποδειχθεί αναποτελεσματική.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά, κατοικίδια ζώα και γενικά ζώα (εκτός από τα έντομα στόχους).

Πλύνετε καλά τα χέρια μετά τη χρήση.

Μόλις τοποθετηθεί στην ντουλάπα, αποφύγετε να αγγίζετε το βιοκτόνο προϊόν.

Χρησιμοποιήστε το μόνο σε χώρους που δεν είναι προσβάσιμοι σε παιδιά, κατοικίδια ζώα και γενικά ζώα (εκτός από τα έντομα στόχους).

Κρατήστε τις γάτες μακριά από τις επιφάνειες εφαρμογής του προϊόντος. Το προϊόν περιέχει τρανσφλουθρίνη, η οποία μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ανεπιθύμητες αντιδράσεις στις γάτες.

Μην αποθηκεύετε κοντά σε τρόφιμα, ποτά ή ζωοτροφές.

Μην το εφαρμόζετε απευθείας πάνω ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές, πόσιμο νερό ή ποτά, ούτε σε επιφάνειες ή σκεύη που θα μπορούσαν να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, πόσιμο νερό, ποτά, ζώα ή κατοικίδια ζώα.

Μην το εφαρμόζετε σε χώρους όπου υπάρχουν ενυδρεία / terrarium.

5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος

Εάν είναι απαραίτητο να ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

Η τρανσφλουθρίνη μπορεί να είναι επικίνδυνη για τις γάτες. Εάν εμφανιστούν σημάδια δηλητηρίασης, συμβουλευτείτε αμέσως έναν κτηνίατρο και δείξτε του τη συσκευασία.

Πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις:

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό στα μάτια.

Τα πυρεθροειδή μπορεί να προκαλέσουν παραισθησία (κάψιμο και μυρμήγκιασμα του δέρματος χωρίς ερεθισμό).

Εάν τα συμπτώματα επιμένουν: Συμβουλευτείτε γιατρό

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Οδηγίες πρώτων βοηθειών:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, καλέστε ένα ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. Δώστε κάτι να πει, αν το προσβεβλημένο άτομο είναι σε θέση να καταπιεί. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: αφαιρέστε όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα χρησιμοποιήσετε ξανά. Πλύνετε το δέρμα με νερό. Εάν εμφανιστεί ερεθισμός ή εξάνθημα: Συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ: Πλύνετε με νερό. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να αφαιρεθούν. Συνεχίστε το ξέπλυμα για 5 λεπτά. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Μέτρα έκτακτης ανάγκης για την προστασία του περιβάλλοντος:

Αποφεύγετε να φτάσει το προϊόν σε επιφανειακά ύδατα ή στο αποχετευτικό σύστημα. Σε περίπτωση σημαντικής μόλυνσης των υδάτινων οδών, του εδάφους ή του αποχετευτικού δικτύου, ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές. Μέθοδοι και υλικά για τον περιορισμό και τον καθαρισμό: συλλέξτε μηχανικά, εναποθέστε σε κατάλληλο δοχείο και απορρίψτε.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Το αχρησιμοποίητο προϊόν πρέπει να απορρίπτεται ως επικίνδυνο απόβλητο, σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς. Η άδεια συσκευασία του προϊόντος και το προϊόν μετά από 6 μήνες χρήσης μπορούν να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά, κατοικίδια ζώα και γενικά ζώα (εκτός από τα έντομα στόχους).

Προστατέψτε από τον παγετό.

Αποθηκεύστε το μακριά από το φως.

Φυλάσσεται σε θερμοκρασίες που δεν υπερβαίνουν τους 30 °C.

Διάρκεια ζωής: 2 χρόνια.

6. ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περιέχει:

Οξικό λιναλύλιο (Αρ. CAS 115-95-7)

Λιναλόλη (Αρ. CAS 78-70-6)

Περιγραφή του υλικού (δίσκος κυτταρίνης)

(α) διαστάσεις [mm] και βάρος [mg] του υλικού φορέα για κάθε τεμάχιο:

30x30x3,14 / 2200

(β) την ποσότητα (βάρος σε mg) του μείγματος/της ουσίας βιοκτόνου στο υλικό φορέα

1.236,38 (μείγμα βιοκτόνων), 10,57 (δραστική ουσία))

(γ) ενεργός επιφάνεια [cm²] ανά δίσκο: 28,26**7. ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΟ ΜΕΤΑ-SPC 1****7.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος - CELL LAVANDA 0,3 A**

Εμπορική ονομασία	Εντομοαπωθητικό κατά του σκόρου σε πλακίδιο.					Ελλάδα
	Εντομοαπωθητικό 0145-1					
	Hanger Anti-Molii 0145-1					
	AROXOL FULL SEASON ΠΛΑΚΙΔΙΑ					
Αριθμός άδειας	ΤΠ18-0742-ΟΠ-1-1					
Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)	
Τρανσφλουθρίνη (Transfluthrin)		δραστική ουσία	118712-89-3	405-060-5	0,86 % (β/β)	
Dihydromyrcenol		Μη δραστική ουσία	18479-58-8	242-362-4	8,4 % (β/β)	
Linalool		Μη δραστική ουσία	78-70-6	201-134-4	4,67 % (β/β)	
Linalyl acetate		Μη δραστική ουσία	115-95-7	204-116-4	3,2 % (β/β)	
Bornan-2-one		Μη δραστική ουσία	76-22-2	200-945-0	2,04 % (β/β)	

3,6-dihydro-2,4-dimethyl-6-phenyl-2H-pyran	2,4-dimethyl-6-phenyl-3,6-dihydro-2H-pyran	Μη δραστική ουσία	68039-40-7	268-256-8	0,93 % (β/β)
--	--	-------------------	------------	-----------	--------------

7.2. Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος - CELL LAVANDA 0,3 B

Εμπορική ονομασία	Εντομοαπωθητικό κατά του σκόρου σε πλακίδιο 4063-1			Ελλάδα	
	Εντομοαπωθητικό 4063-1				
	Hanger Anti-Molii 4063-1				
	AROXOL FULL SEASON ME ΑΡΩΜΑ ΛΕΒΑΝΤΑΣ				
Αριθμός άδειας	ΤΠ18-0742-ΟΠ-1-2				
Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Τρανσφλουθρίνη (Transfluthrin)		δραστική ουσία	118712-89-3	405-060-5	0,88 % (β/β)
Dihydromyrcenol		Μη δραστική ουσία	18479-58-8	242-362-4	11,89 % (β/β)
Linalool		Μη δραστική ουσία	78-70-6	201-134-4	6,61 % (β/β)
Linalyl acetate		Μη δραστική ουσία	115-95-7	204-116-4	4,53 % (β/β)
Bornan-2-one		Μη δραστική ουσία	76-22-2	200-945-0	2,88 % (β/β)
3,6-dihydro-2,4-dimethyl-6-phenyl-2H-pyran	2,4-dimethyl-6-phenyl-3,6-dihydro-2H-pyran	Μη δραστική ουσία	68039-40-7	268-256-8	1,32 % (β/β)

ΜΕΤΑ-SPC 2**1. Πληροφορίες διοικητικού χαρακτήρα μετα-SPC 2****1.1. Αναγνωριστικό μετα-SPC 2**

Αναγνωριστικός κωδικός	RE.LE.VI Biocide Family -Meta2
------------------------	--------------------------------

1.2. Επίθημα του αριθμού αδείας

Αριθμός	ΤΠ18-0742-ΟΠ-2
---------	----------------

1.3. Τύπος(οι) προϊόντος

Τύπος(οι) προϊόντος	PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
---------------------	--

2. Σύνθεση μετα-SPC 2**2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των μετα-SPC 2**

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Τρανσφλουθρίνη (Transfluthrin)		δραστική ουσία	118712-89-3	405-060-5	0,74 - 0,74 % (β/β)
Dihydromyrcenol		Μη δραστική ουσία	18479-58-8	242-362-4	3,82 - 3,82 % (β/β)
Linalool		Μη δραστική ουσία	78-70-6	201-134-4	3,4 - 3,4 % (β/β)
Benzyl alcohol		Μη δραστική ουσία	100-51-6	202-859-9	5,72 - 5,72 % (β/β)
Linalyl acetate		Μη δραστική ουσία	115-95-7	204-116-4	2,39 - 2,39 % (β/β)
Bornan-2-one		Μη δραστική ουσία	76-22-2	200-945-0	1,42 - 1,42 % (β/β)

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Hydrocarbons, C4, 1,3-butadiene-free, polymd., triisobutylene fraction, hydrogenated	Hydrocarbons, C4, 1,3-butadiene-free, polymd., triisobutylene fraction, hydrogenated	Μη δραστική ουσία	93685-81-5	297-629-8	49,63 -49,63 % (β/β)

2.2. Τύπος/-οι τυποποίησης των μετα-SPC 2

Παθητικός διαχύτης

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης του μετα-SPC 2

Ταξινόμηση	
	
Επισήμανση	
Προειδοποιητική λέξη	ΠΡΟΣΟΧΗ
Δηλώσεις επικινδυνότητας	H226: Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Δηλώσεις προφύλαξης	P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102: Μακριά από παιδιά. P103: Διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. P210: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. P264: Πλύνετε χέρια σχολαστικά μετά τον χειρισμό. P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό. P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή

	εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε γιατρό. P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευτείτε γιατρό. P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P501: Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.
--	---

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

Πίνακας 1. Χρήση # 1 – Εσωτερικοί χώροι – Σκώρος ρούχων και σκαθάρι χαλιών – Ευρύ κοινό – παθητικός διαχύτης – Εμποτισμένοι κόκκοι escorene σε σακουλάκι

Τύπος προϊόντος	PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Εντομοκτόνο
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Tineola bisselliella</i> Κοινή ονομασία: σκώρος Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα, προνύμφες και αυγά Επιστημονική ονομασία: <i>Anthrenus verbasci</i> Κοινή ονομασία: σκαθάρι του χαλιού Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα και προνύμφες
Πεδίο χρήσης	Χρήση σε εσωτερικό χώρο Εμποτισμένοι κόκκοι escorene σε μη υφασμένα σακουλάκια για χρήση σε ντουλάπια και συρτάρια για την προστασία ρούχων και υφασμάτων από σκώρους και σκαθάρι χαλιών.
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Ανοιχτό σύστημα: Εφαρμογή με διάχυση
Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Ποσότητα εφαρμογής: 62,6 mg δραστικής ουσίας/m³ (ισοδυναμεί με 6 σακουλάκια/m³). Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Αποτελεσματική για 6 μήνες, επαναλάβετε την εφαρμογή μόνο εάν είναι απαραίτητο. Περιμένετε 6 μήνες πριν από τη δεύτερη εφαρμογή. Μέγιστο 2 εφαρμογές/έτος.
Κατηγορία/-ες χρηστών	Ευρύ κοινό
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Μη υφασμένο σακουλάκι από βισκόζη, πολυεστέρα και πολυπροπυλένιο, που περιέχει 10 γραμ. κόκκων. Κάθε σακουλάκι συσκευάζεται σε θερμοκολλημένη σακούλα διαστάσεων 120 x 80 x 7 mm, τύπου PP05. 3/4/6 σακουλάκια (το καθένα σε ατομική συσκευασία PP05) περιλαμβάνονται σε χάρτινο κουτί τύπου PAP21.

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες για τη διάθεση των απορριμμάτων

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑ-SPC 2**5.1. Οδηγίες χρήσης**

Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα ή το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν από τη χρήση και να ακολουθείτε όλες τις οδηγίες που παρέχονται.

Χρήση μόνο από ενήλικες.

Ανοίξτε την εξωτερική συσκευασία και βγάλτε το σακουλάκι από το πλαστικό σακούλα. Χειριστείτε το σακουλάκι χωρίς να αγγίξετε την περιοχή που έχει εμποτιστεί με το βιοκτόνο μείγμα και τοποθετήστε το σε ένα συρτάρι ή ντουλάπα.

Χρησιμοποιήστε 6 σακουλάκια ανά κυβικό μέτρο συρταριού ή ντουλάπας. Προσαρμόστε τον αριθμό των τεμαχίων ανάλογα με τον όγκο του συρταριού ή της ντουλάπας όπου θα το εφαρμόσετε.

Οι ντουλάπες/τα συρτάρια όπου εφαρμόζεται πρέπει να διατηρούνται όσο το δυνατόν πιο κλειστά, ώστε να διατηρούνται τα επίπεδα έκλυσης ατμού για να παρέχουν τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα.

Επαναλάβετε την εφαρμογή μόνο εάν είναι απαραίτητο. Περιμένετε 6 μήνες πριν από τη δεύτερη εφαρμογή. Μέγιστο 2 εφαρμογές/έτος.

Ενημερώστε τον κάτοχο της άδειας εάν η εφαρμογή αποδειχθεί αναποτελεσματική.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά, κατοικίδια ζώα και γενικά ζώα (εκτός από τα έντομα στόχους).

Όταν χειρίζεστε το προϊόν, να αγγίζετε μόνο την περιοχή που δεν έχει μείγμα βιοκτόνου.

Πλύνετε καλά τα χέρια μετά τη χρήση.

Μόλις τοποθετηθεί στο συρτάρι/ντουλάπα, αποφύγετε να αγγίξετε το βιοκτόνο προϊόν.

Χρησιμοποιήστε το μόνο σε χώρους που δεν είναι προσβάσιμοι σε παιδιά, κατοικίδια ζώα και γενικά ζώα (εκτός από τα έντομα στόχους).

Χρησιμοποιήστε το μόνο σε χώρους που δεν είναι προσβάσιμοι σε παιδιά, κατοικίδια ζώα και γενικά ζώα (εκτός από τα έντομα στόχους).

Μην αποθηκεύετε κοντά σε τρόφιμα, ποτά ή ζωοτροφές.

Μην το εφαρμόζετε απευθείας πάνω ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές, πόσιμο νερό ή ποτά, ούτε σε επιφάνειες ή σκεύη που θα μπορούσαν να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, πόσιμο νερό, ποτά, ζώα ή κατοικίδια ζώα.

Μην το εφαρμόζετε σε χώρους όπου υπάρχουν ενυδρεία.

5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος

Εάν είναι απαραίτητο να ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

Η τρανσφλουθρίνη μπορεί να είναι επικίνδυνη για τις γάτες. Εάν εμφανιστούν σημάδια δηλητηρίασης, συμβουλευτείτε αμέσως έναν κτηνίατρο και δείξτε του τη συσκευασία.

Πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις:

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό στα μάτια.

Τα πυρεθροειδή μπορεί να προκαλέσουν παραισθησία (κάψιμο και μυρμήγκιασμα του δέρματος χωρίς ερεθισμό).

Εάν τα συμπτώματα επιμένουν: Συμβουλευτείτε γιατρό

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Οδηγίες πρώτων βοηθειών:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, καλέστε ένα ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. Δώστε κάτι να πιει, αν το προσβεβλημένο άτομο είναι σε θέση να καταπιεί. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: αφαιρέστε όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα χρησιμοποιήσετε ξανά. Πλύνετε το δέρμα με νερό. Εάν εμφανιστεί ερεθισμός ή εξάνθημα: Συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ: Πλύνετε με νερό. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να αφαιρεθούν. Συνεχίστε το ξέπλυμα για 5 λεπτά. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Μέτρα έκτακτης ανάγκης για την προστασία του περιβάλλοντος:

Αποφεύγετε να φτάσει το προϊόν σε επιφανειακά ύδατα ή στο αποχετευτικό σύστημα. Σε περίπτωση σημαντικής μόλυνσης των υδάτινων οδών, του εδάφους ή του αποχετευτικού δικτύου, ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές. Μέθοδοι και υλικά για τον περιορισμό και τον καθαρισμό: συλλέξτε μηχανικά, εναποθέστε σε κατάλληλο δοχείο και απορρίψτε.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Το αχρησιμοποίητο προϊόν πρέπει να απορρίπτεται ως επικίνδυνο απόβλητο, σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς. Η άδεια συσκευασία του προϊόντος και το προϊόν μετά από 6 μήνες χρήσης μπορούν να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά, κατοικίδια ζώα και γενικά ζώα μη στόχους.

Προστατέψτε από τον παγετό.

Αποθηκεύστε το μακριά από το φως.

Φυλάσσεται σε θερμοκρασίες που δεν υπερβαίνουν τους 30 °C.

Διάρκεια ζωής: 4 χρόνια.

6. ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περιέχει:

Οξικό λιναλύλιο (Αρ.CAS 115-95-7)

Ευκαλυπτόλη (Αρ.CAS 470-82-6)

Λιναλόλη (Αρ.CAS 78-70-6)

Βενζυλική αλκοόλη (Αρ.CAS 100-51-6)

Περιγραφή του υλικού φορέα (κόκκοι escorene UL 728):

(α) διαστάσεις [mm] και βάρος [mg] του υλικού φορέα (ανά σακουλάκι):

δεν υπάρχει / 8.591,1

(β) την ποσότητα (βάρος σε mg) του μείγματος βιοκτόνου/της ουσίας στο υλικό φορέα (ανά σακουλάκι)

1408.9 (μείγμα βιοκτόνου), 10.43 (δραστική ουσία)

(γ) ενεργός περιοχή [cm²]: δεν υπάρχει.

7. ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΟ ΜΕΤΑ-SPC 2**7.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος - EVA LAVANDA 0,1**

Εμπορική ονομασία	Φακελάκια 5534-1					Ελλάδα
	Săculeți Anti-Molii 0129-1					
	AROXOL FULL SEASON SACHETS					
Αριθμός άδειας		ΤΠ18-0742-ΟΠ-2-1				
Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)	
Τρανσφλουθρίνη (Transfluthrin)		δραστική ουσία	118712-89-3	405-060-5	0,74 % (β/β)	
Dihydromyrcenol		Μη δραστική ουσία	18479-58-8	242-362-4	3,82 % (β/β)	
Linalool		Μη δραστική ουσία	78-70-6	201-134-4	3,4 % (β/β)	
Benzyl alcohol		Μη	100-51-6	202-859-9	5,72 % (β/β)	

		δραστική ουσία			
Linalyl acetate		Μη δραστική ουσία	115-95-7	204-116-4	2,39 % (β/β)
Bornan-2-one		Μη δραστική ουσία	76-22-2	200-945-0	1,42 % (β/β)
Hydrocarbons, C4, 1,3-butadiene-free, polymd., triisobutylene fraction, hydrogenated	Hydrocarbons, C4, 1,3-butadiene-free, polymd., triisobutylene fraction, hydrogenated	Μη δραστική ουσία	93685-81-5	297-629-8	49,63 % (β/β)